



KUPAX01FEBWB

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KUPA-21603/2025-3

Spisová značka: KUPA-21603/2025 OŽPZ OIP

Vyřizuje: Ing. Pavel Chejnovský, DiS.

Telefon: 466026345

E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

Dle rozdělovníku

Datum: 29.10.2025

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 20. 10. 2025 od společnosti Bohemian Waste Management a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČO 42194938 (dále jen „provozovatel“), současně s oznámením plánované změny zařízení podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona žádost podle ust. § 19a odst. 2 zákona o změnu integrovaného povolení čj. OŽPZ/6888/03/ŠI ze dne 9. 10. 2003, ve znění pozdějších změn, kterým byl povolen provoz zařízení

Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice.

Zařízení je hlavní činností zařazeno v příloze č. 1 zákona v kategorii 5.4. „Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního materiálu“.

Provozovatel požádal o vydání změn povolení provozu zařízení k nakládání s odpady – skládky Zdechovice (IČZ CZE00460) a zařízení - dočasné uložení odpadů k následné rekultivaci v areálu Zdechovice (CZE00891) spočívajících ve změně ročních kapacit tak, že u skládky dojde ke zvýšení roční kapacity přijímaných odpadů ze stávající hodnoty 160 000 t/rok na novou hodnotu 260 000 t/rok a současně u zařízení k dočasnému uložení odpadů k následné rekultivaci dojde ke snížení roční kapacity přijímaných odpadů ze stávající hodnoty 300 000 t/rok na novou hodnotu 200 000 t/rok. Nedojde ke změně celkové roční kapacity CKNO Zdechovice.

Předmětem změny jsou aktualizace příslušných provozních řádů zařízení z hlediska nakládání s odpady a aktualizace provozního řádu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší – skládky Zdechovice.

Úřad na základě posouzení ohlášené změny v provozu zařízení dospěl k závěru, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, což si vyžádá změnu integrovaného povolení podle ust. § 19a odst. 2 a odst. 6 zákona.

Řízení o žádosti o změnu integrovaného povolení bylo podle ust. § 3 odst. 1 zákona zahájeno dnem doručení žádosti úřadu.

Úřad v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona postupuje žádost k vyjádření účastníkům řízení a příslušným správním úřadům.

Úřad podle ust. § 8 odst. 2 zákona úřad oznamuje zveřejnění žádosti a stručného shrnutí údajů ze žádosti prostřednictvím informačního systému integrované prevence (<http://www.mzp.cz/ippc>) a na úřední desce Pardubického kraje na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat úřadu své vyjádření k žádosti.

Datum zveřejnění žádosti a stručného shrnutí v informačním systému integrované prevence je **30. 10. 2025.**

Úřad žádá město Chvaletice a obec Zdechovice, aby podle ust. § 8 odst. 2 zákona zveřejnily informaci o žádosti a stručné shrnutí údajů ze žádosti na své úřední desce na dobu 30 dnů.

Úřad dále žádá město Chvaletice a obec Zdechovice o písemném vyrozumění o dni vyvěšení informace o žádosti a stručného shrnutí údajů ze žádosti na jeho úřední desce. Toto vyrozumění zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona příslušné správní úřady zašlou úřadu nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti svá vyjádření, která musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného povolení.

V téže lhůtě mohou zaslat svá vyjádření účastníci řízení.

Podle ust. § 9 odst. 4 zákona úřad k vyjádřením účastníků řízení a příslušných správních úřadů zaslaným po výše uvedené lhůtě nepřihlíží.

Poučení:

Podle ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Podle ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Podle ust. § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Podle ust. § 50 odst. 2 správního řádu jsou účastníci řízení povinni poskytnout správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

1. Žádost o změnu integrovaného povolení
2. Plná moc k zastupování v řízení
3. Vyjádření dle ust. § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Změna roční kapacity zařízení Skládky Zdechovice (CZE00460) v rámci CKNO Zdechovice“
4. Vyjádření dle ust. § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Změna roční kapacity zařízení Dočasné uložení zemin k následné rekultivaci (CZE00891) v rámci CKNO Zdechovice“
5. Provozní řád skládky Zdechovice
6. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ke změně povolení provozu zařízení určeného k nakládání s odpady – skládky Zdechovice (IČZ: CZE00460)
7. Provozní řád zařízení – dočasné uložení odpadů k následné rekultivaci v areálu
8. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ke změně povolení provozu zařízení určeného k nakládání s odpady – Dočasné uložení odpadů k následné rekultivaci v areálu (IČZ: CZE00891)
9. Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší „Centrum pro komplexní nakládání s odpady Skládky Zdechovice“
10. Zpráva o výsledcích monitorování kvality podzemních a průsakových vod za rok 2024
11. Písemná zpráva o provedeném energetickém auditu

Rozdělovník:**Účastníci řízení**

1. Bohemian Waste Management a.s.– provozovatel (bez příloh)
2. Město Chvaletice
3. Obec Zdechovice
4. Pardubický kraj

Příslušné správní úřady

5. Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Kontrolní orgán

7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Kompletní žádost je zveřejněna v informační systému integrované prevence <http://www.mzp.cz/ippc>

1. Identifikace provozovatele		
Bohemian Waste Management a.s. Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové IČO: 42194938 Sídlo provozovny: CKNO Zdechovice		
2. Název zařízení		
CKNO Zdechovice		
3. Popis a vymezení zařízení		
Jedná se o stávající zařízení, u kterých dojde ke změně ročních kapacit tak, že u zařízení CZE00460 – Skládka Zdechovice, dojde ke zvýšení roční kapacity přijímaných odpadů ze stávající hodnoty 160.000 t/rok na novou hodnotu 260.000 t/rok. Současně dojde u zařízení CZE00891 – Dočasné uložení odpadů k následné rekultivaci dojde ke snížení roční kapacity přijímaných odpadů ze stávající hodnoty 300.000 t/rok na novou hodnotu 200.000 t/rok. Nedojde ke změně celkové roční kapacity CKNO Zdechovice. Nedojde ke zvýšenému návozu odpadů.		
Tabulka změn oproti stávajícímu platnému IP		
	<u>Stávající stav</u>	<u>Nový stav</u>
Katastrální území	Zdechovice, Chvaletice, Trnávka	Zdechovice, Chvaletice, Trnávka
Umístění (pozemky č.parc.)	k.ú. Zdechovice: poz.p. č. 240/1, 240/3, 240/4, 240/6, 240/33, 240/34, 240/35, 240/36, 240/37, 240/41, 241/3, 275/3, 275/5, 276, 287/1, 581/1, 581/3, 586/2, 1951, 298/15, 581/1 st.p.č. 205, 206, 207, 208, 237 k.ú. Chvaletice: poz.p.č. 260/26 k.ú. Trnávka: poz.p.č. 192/3, 192/18, 192/19, 203/1, 203/3, 227/1, 227/6, 961/1, 961/5	k.ú. Zdechovice: poz.p. č. 240/1, 240/3, 240/4, 240/6, 240/33, 240/34, 240/35, 240/36, 240/37, 240/41, 241/3, 275/3, 275/5, 276, 287/1, 581/1, 581/3, 586/2, 1951, 298/15, 581/1 st.p.č. 205, 206, 207, 208, 237 k.ú. Chvaletice: poz.p.č. 260/26 k.ú. Trnávka: poz.p.č. 192/3, 192/18, 192/19, 203/1, 203/3, 227/1, 227/6, 961/1, 961/5
Celková projektovaná kapacita skládky (m³)	5.000.000	5.000.000
Maximální kóta odpadu po sednutí (m.n.m)	282,00	282,00
Povolená roční kapacita uložených odpadů (t/rok) CZE00460 Skládka Zdechovice	160.000	260.000
Povolená roční kapacita uložených odpadů (t/rok) CZE00891 – Dočasné uložení odpadů k následné rekultivaci	300.000	200.000
4. Kategorie činnosti/činností podle přílohy č.1 k zákonu		
5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000 t odpadů ročně, s výjimkou skládek inertního odpadu.		

5. Popis surovin, pomocných materiálů a dalších látek
Změnou ročních kapacit nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu z hlediska surovin, pomocných materiálů a dalších látek
6. Popise energií a paliv
Realizace záměru nebude znamenat změnu oproti stávajícímu stavu z hlediska energií a paliv.
7. Popis zdrojů emisí
Realizace záměru nebude znamenat změnu oproti stávajícímu stavu z hlediska zdrojů emisí
8. Množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí
Realizace záměru nebude znamenat změnu oproti stávajícímu stavu z hlediska emisí do jednotlivých složek životního prostředí
9. Popis zdrojů hluku, vibrací, neionizujícího záření
Realizací záměru nedojde ke zvýšení maximálního počtu vozidel dopravujících odpad do zařízení. Nedojde k navýšení množství odpadů přijímaných do CKNO Zdechovice. Realizací záměru nedochází ke změně pracovní doby.
10. Popis dalších vlivů na životní prostředí
Žádné nové negativní vlivy provozu na životní prostředí nejsou známy
11. Popis technologií a technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení
Nedojde k žádné změně oproti stávajícímu stavu
12. Popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného využití, recyklaci a využití odpadů
Zařízení je určeno k odstraňování odpadů
13. Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí
Realizací záměru nedojde ke změně maximální kóty ukládání odpadů, ani jiného platného parametru zařízení. Realizace záměru nebude znamenat z pohledu měření a monitorování emisí, oproti stávajícímu stavu, žádnou změnu.
14. Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami BAT
Zpracovatel žádosti je toho názoru, že z pohledu BAT nedojde k žádné změně, která by měla vliv na již vydané integrované povolení
15. Žádost o výjimku z úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami
NE
16. Popis opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru
Realizací záměru nedojde k žádné změně oproti stávajícímu stavu. Pracovníci CKNO Zdechovice jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP, PO a prevence, oblasti ŽP s důrazem na provozní předpisy CKNO, Provozní řády jednotlivých zařízení apod.
17. Přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatření
Nejsou navrhována
18. Charakteristika stavu dotčeného území

Záměr je umístěn do území, které je, dle územního plánu, určen k posuzované činnosti. Nejedná se o nové zařízení. Cílem záměru je reagovat na zvýšenou potřebu blízkého regionu odstranění odpadů, kdy v současné době není dostupné jiné přijatelné řešení.

V bezprostřední blízkosti zařízení se nachází Elektrárna Chvaletice, nejedná se o území přírodovědně cenné. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby.

Z hlediska kvality ovzduší v dotčeném území lze konstatovat, že okres Pardubice patří obecně mezi emisně nejproduktivnější okresy v rámci ČR. Zdroje znečištění jsou představovány energetickými výkony elektráren Opatovice a Chvaletice, teplárnou společnosti Synthesia, chemickým průmyslem ve městě Pardubice a přilehlém okolí.

Předložený záměr svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí nezmění stávající situaci v daném území.

Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území.

V dotčeném území záměru se nevyskytuje žádné z definovaných ZCHÚ. Předmětné území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Lokalita určená k realizaci posuzovaného záměru se nenachází na území žádné evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO), záměrem nebudou dotčeny žádné lokality soustavy NATURA 2000

Prvky ÚSES jsou situovány mimo předmětnou lokalitu.

Realizace záměru nezpůsobí překročení celkového únosného zatížení území.

Posuzovaný záměr leží mimo stanovené záplavové území stoleté vody (Q_{100})

19. Základní zpráva

-